


COMPOSANTS PNEUMATIQUES

CAPTEURS MAGNETIQUES SERIE FM100




Version capteur seul

Réf:	désignation
FM100	capteur à ampoule reed NO avec led et câble 3m à 2 fils
FM100R	capteur à ampoule reed NO avec led et câble 3m à 3 fils
FM100N	capteur à ampoule reed NF avec led et câble 3m à 2 fils
FM100E	capteur PNP à effet hall avec led et câble 3m à 3 fils
FM100EN	capteur NPN à effet hall avec led et câble 3m à 3 fils



Version capteur + connecteur

Réf:	désignation
FM100/C	capteur à ampoule reed NO avec led et connecteur M8 et câble 0,27m à 2 fils
FM100R/C	capteur à ampoule reed NO avec led et connecteur M8 et câble 0,27m à 3 fils
FM100N/C	capteur à ampoule reed NF avec led et connecteur M8 et câble 0,27m à 2 fils
FM100E/C	capteur PNP à effet hall avec led et connecteur M8 et câble 0,27m à 3 fils
FM100EN/C	capteur NPN à effet hall avec led et connecteur M8 et câble 0,27m à 3 fils



CNT : Rallonges avec connecteur femelle M8

Réf:	désignation	L (m)
CNT3	Extension 3m avec connecteur femelle M8	3
CNT5	Extension 5m avec connecteur femelle M8	5




COMPOSANTS PNEUMATIQUES

ACCESSOIRES DE FIXATION POUR CAPTEURS MAGNETIQUES FM100


FG: BRIDES DE FIXATION PLASTIQUE

Réf:	H	L	TYPE DE VERIN	
			U - M	P - CP
FG8	20	22	8	-
FG10	22	24	10	-
FG12	23	25	12	-
FG16	26	28	16	-
FG20	27	29	20	-
FG25	36	38	25	-
FG32	44	46	-	32
FG40	52	54	-	40
FG50	62	64	-	50
FG63	76	78	-	63




FS: BRIDES DE FIXATION ALUMINIUM

Réf:	H	L	TYPE DE VERIN	
			CPUI	WR
FS34	50	51	32	32
	57	57	40	40
FS56	69	69	50	50
	79	79	63	63
FS81	97	96	80	80
	113	113	100	100
FS125	140	141	-	125



Réf:	H	L	TYPE DE VERIN	
			CPUI/XL	CX
FS345	45	46	-	32
	52	53	-	40
	61	62	-	50
FS681	76	75	-	63
	92	91	-	80
	106	105	-	100
FS112	144	141	125	125
	170	173	160	160
	225	223	200	200




COMPOSANTS PNEUMATIQUES

ACCESSOIRES DE FIXATION POUR CAPTEURS MAGNETIQUES FM100


SQB : ADAPTATEURS PLASTIQUE

Réf:	H	L	VERIN TYPE B
SQB12	27	-	12
SQB	32	36	16
	37	41	20
	49	53	32
	58	61	40
	68	73	50
	81	89	63
	101	107	80
	124	132	100




SQZ : BRIDES DE FIXATION ALUMINIUM


Réf:	H	L	VERIN TYPE Z
SQZ	36,5	36,6	18
	48,5	48,6	25
	58,5	58,6	32
	69,5	69,6	40
	84,5	84,6	50
	99,5	99,6	63




Fixations directes sur profilé vérins BU - X - XT



Série BU



Série X



Série XT